Innur( ).

I-600

PRO.

Más **Industrial**,
Más **Automática**,
Más **PRO.**

La **Diferencia** La
Marcamos **Juntos.**

Características.



Opciones		Producción	
	2 cabezales Epson I3200 Precision Core CMYK + Blanco	4 pass 6 pass 8 pass	12 m²/h 9 m²/h 6 m²/h
	3 cabezales Epson I3200 Precision Core CMYK + Blanco + Flúor M, Flúor Y	4 pass 6 pass 8 pass	12 m²/h 9 m²/h 6 m²/h
	4 cabezales Epson I3200 Precision Core 2 CMYK + 2 Blanco	4 pass 6 pass 8 pass	24 m²/h 18 m²/h 12 m²/h

Características técnicas

Resolución	720 x 1800 dpi
Ancho de impresión	70 cm (Rollos de 0,60m x 100m)
Tecnología de impresión	On Demand Piezo Print Head
Entorno de trabajo	Temperatura (15ºC–28ºC) Humedad (40% – 60%)
Potencia/ Consumo eléctrico, Plotter	220V / 1500W
Potencia/ Consumo eléctrico, Unidad de polvo y secado	220V / 1500W
Peso Plotter	165 kg
Peso Unidad de Polvo y Secado	300 kg

Plotter.

ELECTRÓNICA DESARROLLADA BAJO LICENCIA Y TECNOLOGÍA EPSON.

SISTEMA DE **MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO** DE CABEZALES.

SISTEMA **NEUMÁTICO** DE **TENSIÓN** Y **ALIMENTACIÓN** DEL MATERIAL:

Evitamos Desajustes Del Cabezal E Incidencias.

Permite Una Producción Estable Y Perfecta.

SISTEMA **AUTOMÁTICO** DE **AGITACIÓN** DE **TINTA.**



INNURO **ELECTRIC PINCH ROLLER** SYSTEM.

Sistema De Avance De Material Neumático.

SISTEMA DE **GUIADO** DE **IMPRESIÓN THK.**

Permite Una Producción Precisa Y Silenciosa.

INNURO **AUTOMATIC DEGASSED** SYSTEM.

Impide Que Entre Aire En El Circuito.

El **Blanco No** Es Un Problema.

NUEVO SISTEMA DE **RECIRCULACIÓN** DE **TINTA BLANCA.**

Nuestro sistema evita la solidificación de la tinta, alarga la vida útil del cabezal y maximiza la calidad de impresión.



1. Filtra las impurezas de la tinta.

2. Recircula la tinta blanca hasta el damper, eliminando y limpiando cualquier suciedad en el circuito.

3. Acaba de filtrar la tinta antes de llegar al cabezal.



oven.

PURIFICADOR INCORPORADO.

Reducimos Espacio De Trabajo.

Mejoramos La Purificación Del Vapor De Agua Y Aceite Ocasionado.

SISTEMA DE **AVANCE "BELT" MEJORADO.**

NUEVO SISTEMA DE **CONTROL DE POLVO.**

Evita El Gasto Innecesario De Polvo Y Mejora La Adherencia, Tacto Y Resistencia Al Lavado.



NUEVO SISTEMA DE **ENFRIADO Y REBOBINADO INDUSTRIAL.**

SISTEMA DE **ASPIRACIÓN "VACCUM"** MEJORADO.

RESISTENCIAS DE **TEMPERATURA** SUPERIORES E INFERIORES.

Un Curado Más Eficiente.

NUEVO SISTEMA DE **SUMINISTRO DE POLVO POR CELDAS Y RODAMIENTO.**

Olvídate De Estar Constantemente Cargando Polvo De Forma Manual.

De 3 a 4 Horas Sin Cargar Polvo.

Servicio Técnico.

Se acabó decir “NO” a tus clientes por culpa de un mal servicio post-venta y técnico de tus proveedores.

Innuro ha reunido al equipo técnico más cualificado y experimentado del sector.

Queremos cambiar las reglas. Vamos en contra de los presupuestos técnicos con precios abusivos. Nuestro servicio técnico está para ayudaros, no para generar negocio.

Logística.

SE ACABARON LOS RETRASOS EN TUS PEDIDOS.

Somos conscientes del coste que conlleva parar la producción y retrasar los pedidos por problemas logísticos de tu proveedor.

Innuro se ha preparado y fortalecido logísticamente para estar a la altura de tu negocio.



www.innuro.es

(+34) 609 279 942

Paseo de la Castellana 40
8ª planta
Madrid, 28046

HEGA INVESTMENT GROUP SL